設置フリ-











900 シリーズ/ 高機能タイプリモコン

140.00 40s

浴室リモコン FC-911 ¥26,510(税抜 ¥24,100)

台所リモコン MC-911 ¥26,510(税抜 ¥24,100)

リモコンの詳細はP.45~49

900 シリーズ/標準タイプリモコン

M. 600 40.

浴室リモコン FC-900 ¥20,570(税抜¥18,700)

ar VII)

台所リモコン MC-900 ¥18,260(税抜 ¥16,600) ※PS扉内設置形後方排気延長を除く

ECO 運転機能

■増設リモコン

·SC-910 ¥22,330(税抜 ¥20,300) ·SC-900 ¥15,840(税抜 ¥14,400) ■リモコンコード

■循環アダプター

■排気上出しカバー

·JA-400SNR

·(5m)FMY02-05 ¥1,815(税抜 ¥1,650) ·(8m)FMY02-08 ¥2,420(税抜 ¥2,200)

※リモコンコードの長さは他にもご用意しています。 詳細はオプションページへ

オプション品

¥9,130(税抜 ¥8,300)

GX-H2402AW

希望小売 ¥401,390(税抜 ¥364,900)

製品寸法(mm)/幅470×高さ600×奥行き225 **生産ガス種**/13A·12A·LPG

高機能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911(浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥454,410(税抜 ¥413,100) 標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900(浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900) ¥440.220(税抜 ¥400.200)

排気バリエーション品 受注生産	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛·PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用 ^{*1} GX-H2402AT		φ100.8(排気延長不可)	
PS扉内設置形後方排気延長 GX-H2400AB	¥410,740(税抜 ¥373,400)	φ100.8(7m4曲がり)	13A·12A·LPG
PS扉内設置形上方排気延長 GX-H2402AU		Ψ100.8(7114⊞//9)	
※1:風速30m/sまで対応			

GX-H2002AW-1

希望小売 **¥374,330**(税抜 ¥340,300)

PS標準設置兼用

PS標準設置兼用

PS標準設置兼用

製品寸法(mm)/幅470×高さ600×奥行き225 **生産ガス種**/13A·12A·IPG

高機能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911(浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥427,350(税抜 ¥388,500) 標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900(浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900) ¥413,160(税抜 ¥375,600)

排気バリエーション品 受注生産	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛·PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用**2 GX-H2002AT-1	V	φ100.8(排気延長不可)	
PS扉内設置形後方排気延長 GX-H2000AB-1	¥383,680 (税抜 ¥348,800)	φ100.8(7m4曲がり)	13A·12A·LPG
PS扉内設置形上方排気延長 GX-H2002AU-1		ψ100.8(7III4⊞// ¹ ¹)	

※2:風速30m/sまで対応

GX-H1602AW-1

希望小売 **¥341,330**(税抜 ¥310,300)

製品寸法(mm)/幅470×高さ600×奥行き225 **生産ガス種**/13A·12A·LPG

高機能タイプリモコンセット価格 本体 + TC-911(浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911) ¥394,350(税抜 ¥358,500)

標準タイプリモコンセット価格 本体 + TC-900(浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-900) ¥380,160(税抜 ¥345,600)

排気バリエーション品 受済	主生産	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛·PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用 ^{*3}	GX-H1602AT-1		φ100.8(排気延長不可)	
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H1600AB-1	¥ 350,790 (税抜 ¥318,900)	φ100.8(7m4曲がり)	13A·12A·LPG
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H1602AU-1			

¥10.340(税抜 ¥9.400) ·HU-4560 ■排気横出しカバ・ ·HY-4567 ¥17,600(税抜 ¥16,000) ■排気カバー(斜方排気)扉内設置形用 ·UT-100-15(15°) ¥7.040(彩抜 ¥6.400) ·UT-100-30(30°) ¥7,040(税抜 ¥6,400) ¥7,040(税抜 ¥6,400) ·UT-100-45(45°) ■排気カバー(斜方排気)屋外壁掛形用 ·UT-S100-45(45°) ¥7.480(税抜 ¥6.800) ■据置台 ·SD-4533(H=450) ¥20,570(税抜 ¥18,700) ·SD-6033(H=600) ¥22,990(税抜 ¥20,900) **■配管カバー** HC-4533 (H=450) ¥10,890(税抜 ¥9,900) ·HC-6033(H=600) ¥13,310(税抜 ¥12,100) ■防振配管カバー ·HC-S4535 ¥20,570(税抜 ¥18,700) ¥22,990(税抜 ¥20,900) ※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用 ■はさみ金具 ·WSK-1 ¥6.050(税抜 ¥5.500) ■はさみ金具(防振用ゴム付) ·WSK-1G ¥7,920(税抜 ¥7,200) ■防振壁掛金具 ·TSK-2 ¥14,520(税抜 ¥13,200) ■防振架台 ·BK-4501 ¥33,880(税抜 ¥30,800) ·BK-6501 ¥36,300(税抜 ¥33,000) ■超高層用排気横出し給気カバーセット ·KYS-4700 ¥29,040(税抜 ¥26,400) ■マルチ計測ユニット ¥30,250(税抜 ¥27,500) ·EM-02 ※雷気使用量の表示のみ可能 パイプシャフト設置用オプション品 ■扉内収納ボックス ·SR-6703 ¥12.100(税抜 ¥11.000)

■パイプシャフト取替用部材 •PSM-35 ¥3,751 (税抜 ¥3,410)

オプション品の詳細はP.93~ 据置台、配管カバー、防振配管カバー、防振架台、 扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

※3:風速30m/sまで対	応		,
GX-H2402AW,	GX-H2002AW-	1, GX-H160	2AW-1
ガス 追いだき往 追いだき戻 オーバーフロー(ドレン)	最大452 395 395 289 289 225 187 140	電気 給湯 800000000000000000000000000000000000	(機器上からの透視図)
3.1.22 (1927)	470 s	1 _	×225
	B SOUSE	600 (81金枠取付ビッチ) (88)(金枠取付ビッチ) (98)	
		(金枠取付ピッチ	

品 名		GX-H2402AW	GX-H2002AW-1	GX-H1602AW-1		
熱効率(%)給湯・ふろ		95.0•78.5	95.0•78.5	95.0•78.5		
給湯能力(号数)				24~2.5	20~2.5	16~2.5
	追いだき	LPガス	kW	11.6	11.6	11.6
			kg/h	0.83	0.83	0.83
		都市ガス (13A)	kW	11.6	11.6	11.6
			kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯大	合湯大 LPガス	kW	44.2	36.7	29.7
			kg/h	3.17	2.62	2.12
		都市ガス (13A)	kW	44.2	36.7	29.7
	(kcal/h	38,000	31,600	25,500
配管口径	ガス LPガス(F 都市ガス)	1/2	1/2	1/2	
		都市ガス(R)	3/4	1/2	1/2
	給水·給湯(R)		3/4	1/2	1/2	
	追いだき往・戻(G)		1/2	1/2	1/2	
肖費電力	最大時		140/140	130/130	125/125	
(W:50/60Hz) 凍結予防時			180/180	180/180	180/180	
	待機時		1.1 ^{※4}	1.1 ^{**4}	1.1**4	
製品質量(kg)		28	28	28		
表明只里(N5)						

※5:排気パリエーションも同一番号です。