## すまちく建材店/京セラ規制対応型焼却炉 商品CD:

CI495E/CI295Eは国の基準を大幅にクリア 安心して使用できます 国のダイオキシン排出基準を 大幅に下回る性能を実現!!

C1495E

- 小 ムラのない焼却を実現! 炉内のエア供給口は従来機の1.7 借 いろいろな方向からエアを噴射させムラなく燃やします MC1296Eは1.4 他
- ② 安全性が向上! バーナーに失火自動検知機能を追加
- ③ 焼却状況が一目でわかる! のぞき窓を標準装備
- ④ 投入機は大きく入れやすい! 容積は従来機の1.2倍
- ⑤ 投入機の耐久性が向上! ヒンジ部分を1軸式にしました

法令に対応!導入時の手続き等のアドバイスもしております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(平成14年12月1日施行、平成16年12月10日一部改正)

様々な業種の皆様にご利用頂いています! 国の辞出基準=5 ナノグラム 工務店・建築・土木関係事業・木工所・お寺・石材店・農業・ 産廃業・各工場など実績多数 もちろん完全燃焼で 解体業・建機レンタル業・運送業・倉庫業・自動車修理工場・水道工事 煙は出ません! 設備業·流通業·病院·造園業他

> 焼却炉(平成14年規則対応型) C1495E 希望小売価格 4,200,000 円(880) C1295E 希望小売価格 3,300,000 円(編制)

※C1495E の場合



焼却炉の設置には、現地調査が必ず必要になります。又、各市町村により 当社の『規制対応型の焼却炉』でも設置不可エリアがございます。事前状況の 確認の為、下記次項記載をお願いします。担当者より折り返しご連絡致します。

購入希望商品	設置予定住所	ご連絡先

- ・本体の費用以外に別途設置料・運搬料が発生致します。
- ・重量物の為、設置場所にはコンクリート等の土台打ちが必要となります(お客様ご負担) \*弊社は設置、納品のみです。